

4 t/m 5,5 kW [1]**Deze Mattei compressoren zijn:**

- Simpel, robuust ontwerp.
- Zeer laag geluidsniveau (vanaf 65 dB(A)m¹).
- Zeer efficiënt/energiezuinig.
- Zeer laag restolie gehalte < 3 ppm.
- Geschikt voor 100% inschakelduur.
- Voorzien van oliekoeler, en naloopregeling.

Inclusief: tank

Artikel code 10 bar uitvoering	Vermogen & Spanning	Opbrengst liter / min	Tankinhoud liters	Geluid dB (A)
ERS404H	4 kW, 400 VAC/50Hz	530	270	67
ERS405H	5,5 kW, 400 VAC/50Hz	750	270	67

4 t/m 5,5 kW

Gepubliceerd op www.robucan.nl (<https://www.robucan.nl>)



Inclusief: tank en geluiddempende omkasting:

Artikel code 10 bar uitvoering	Vermogen & Spanning	Opbrengst liter / min	Tankinhoud liters	Geluid dB (A)
AS404H	4 kW, 400 VAC/50Hz	530	270	65
AS405H	5,5 kW, 400 VAC/50Hz	750	270	65



Exclusief: tank,

Inclusief: interkoeler, ster-driehoekschakelaar, automatische wateraftap.

Artikelcode			Motor	Opbrengst liter / min			Geluid
8 bar (L)	8 bar (L)	13 bar (HH)	(kW)	8 bar (L)	10 bar (H)	13 bar (HH)	dB (A)
ERC504L	ERC504H	ERC511HH	4	700	530	490	71
ERC505L	ERC505H	ERC505HH	5,5	890	760	570	71



4 t/m 5,5 kW

Gepubliceerd op www.robucan.nl (<https://www.robucan.nl>)

Exclusief: tank,

Inclusief: Geluiddempende kast, interkoeler, ster-driehoekschakelaar, aut. wateraftap.

Artikelcode			Motor	Opbrengst liter / min			Geluid
8 bar (L)	10 bar (L)	13 bar (HH)	(kW)	8 bar (L)	10 bar (H)	13 bar (HH)	dB (A)
AC504L	AC504H	AC504HH	4	700	530	490	65
AC505L	AC505H	AC505HH	5,5	890	760	570	65

Opgegeven opbrengst is de effectieve bruikbare opbrengst. Dit betekent dat de lucht afgekoeld is tijdens de opbrengst meting (warme lucht zet namelijk uit waardoor er meer opbrengst -lijkt- te zijn).

- Al onze compressoren worden geleverd inclusief olie (foodgrade mogelijk)
- Alle vermelde prijzen zijn excl. BTW, af magazijn.
- Plaatsen en aansluiten op aanvraag.

Ter info:

Vaak geven fabrikanten alleen het slagvolume van een compressor op, dit zegt echter zeer weinig over de opbrengst. Ter verduidelijking, deze waarde blijft onveranderd, ook al sluit u de inlaat af. Wij vermelden alleen de werkelijk afgegeven luchthoeveelheid.

Bron-URL: <https://www.robucan.nl/compressoren/4-tm-55-kw>

Links

[1] <https://www.robucan.nl/compressoren/4-tm-55-kw>