

[Insteekkoppelingen](#) [1]

Opbouw:

- Messing huis voorzien van nikkellaag
- Inwendige grijpring t.b.v. vastklemmen slang
- Achter grijpring een O-ring t.b.v. de lucht afdichting
- D.m.v. het terugdrukken grijpring eenvoudig ontkoppelen slang
- Grijpring van metaal i.p.v. het gebruikelijke kunststof
- Geschikt voor o.a. PA PU PUR PE PP en PTFE slangen



O

SLANG Ø buitendiameter	Draad	Bestelnummer Rechte inschroef koppeling	SLANG Ø buitendiameter	Draad
4 mm	M 5	102250405	4 mm	M 5
4 mm	G 1/8	102250418	4 mm	G 1/8
4 mm	G 1/4	102250428	4 mm	G 1/4
6 mm	M 5	102250605	6 mm	M 5
6 mm	G 1/8	102250618	6 mm	G 1/8
6 mm	G 1/4	102250628	6 mm	G 1/4
8 mm	G 1/8	102250818	8 mm	G 1/8
8 mm	G 1/4	102250828	8 mm	G 1/4
8 mm	G 3/8	102250838	8 mm	G 3/8
10 mm	G 1/4	102251028	10 mm	G 1/4
10 mm	G 3/8	102251038	10 mm	G 3/8
10 mm	G 1/2	102251048	10 mm	G 1/2
12 mm	G 1/4	102251228	12 mm	G 1/4
12 mm	G 3/8	102251238	12 mm	G 3/8
12 mm	G 1/2	102251248	12 mm	G 1/2

Insteekkoppelingen

Gepubliceerd op www.robucan.nl (<https://www.robucan.nl>)



Slang Ø	Knie	Slang Ø	T koppeling	Slang Ø	Schotdoorvoer	Slang Ø	rechte doorverbinder	Buiten Ø	Slang Ø	Reducer verloop
4	10040	4	10060	4	10029	4	10020	6	4	10023
6	0400	6	0400	6	0400	6	0400	8	4	0604
8	10040	8	10060	8	10029	8	10020	8	6	10023
10	0600	10	0600	10	0600	10	0600	10	6	0804
12	10040	12	10060	12	10029	12	10020	10	8	10023
	0800		0800		0800		0800	12	6	1006
	10040		10060		10029		10020	12	8	10023
	1000		1000		1000		1000	12	10	1008
	10040		10060		10029		10020			10023
	1200		1200		1200		1200			1206
										10023
										1208
										10023
										1210

Slang **PU blauw**

Polyurethaanslang is soepel en zeer knikherstellend.

	Rol 25 meter	Rol 100 meter
Rond 4 mm, PU (polyurethaan), kleur blauw	PU0504025	PU0504100
Rond 6 mm, PU (polyurethaan), kleur blauw	PU0506025	PU0506100
Rond 8 mm, PU (polyurethaan), kleur blauw	PU0508025	PU0508100
Rond 10 mm, PU (polyurethaan), kleur blauw	PU0510025	PU0510100
Rond 12 mm, PU (polyurethaan), kleur blauw	PU0512025	PU0512100

Nylon (PA) kan meer druk en temperatuur aan dan PU.

	Rol 25 meter	Rol 100 meter
Rond 4 mm, PA (nylon), kleur melkwit,	PA0004025	PA0004100
Rond 6 mm, PA (nylon), kleur melkwit,	PA0006025	PA0006100
Rond 8 mm, PA (nylon), kleur melkwit,	PA0008025	PA0008100

Insteekkoppelingen

Gepubliceerd op www.robucan.nl (<https://www.robucan.nl>)



Bovenstaande koppelingen zijn slechts een samenvatting, andere materialen en uitvoeringen uit voorraad leverbaar, zie onze Webshop.

Bron-URL: <https://www.robucan.nl/pneumatiek/insteekkoppelingen>

Links

[1] <https://www.robucan.nl/pneumatiek/insteekkoppelingen>