


Cilinders 32 t/m 100mm zuigerdiameter

Specificaties en eigenschappen:

- Komt o.a. overeen met: Festo DNC Norgren_(P)RA/ Parker_P1C_P1D SMC_C(P)95
- Magnetische zuiger tbv naderingschakelaar signalering



- Naderingschakelaar valt in het profiel (zie groef op de foto)
- Instelbare buffering (damping) laatste deel van de slag
- tevens (uniek) rubber einddemping (zie de 2 gele ringen)
- Zuigerstang glad gewalst RVS t.b.v. lange levensduur
- Maatvoering volgens ISO 6431 & VDMA 24562
- Werktemperatuur -25 °C tot +80 °C
- Smeren niet nodig (Zelfsmerend)
- Cilinderbuis geanodiseerd aluminium
- eindkappen aluminium
- Inclusief zuigerstang moer
- Werkdruk tot 10 bar
- Fabrikaat Rexroth (Bosch)

[Klik hier voor de maatvoering](#)

Slaglengte	Diameter 32mm	Diameter 40mm	Diameter 50mm	Diameter 63mm	Diameter 80mm	Diameter 100mm
25 mm	0822120001	0822121001	0822122001	0822123001	0822124001	0822125001
50 mm	0822120002	0822121002	0822122002	0822123002	0822124002	0822125002
80 mm	0822120003	0822121003	0822122003	0822123003	0822124003	0822125003
100 mm	0822120004	0822121004	0822122004	0822123004	0822124004	0822125004
125 mm	0822120005	0822121005	0822122005	0822123005	0822124005	0822125005
160 mm	0822120006	0822121006	0822122006	0822123006	0822124006	0822125006
200 mm	0822120007	0822121007	0822122007	0822123007	0822124007	0822125007
250 mm	0822120008	0822121008	0822122008	0822123008	0822124008	0822125008
320 mm	0822120009	0822121009	0822122009	0822123009	0822124009	0822125009
400 mm	0822120010	0822121010	0822122010	0822123010	0822124010	0822125010
500 mm	0822120011	0822121011	0822122011	0822123011	0822124011	0822125011
Andere slaglengte	één werkdag	één werkdag	één werkdag	één werkdag	één werkdag	één werkdag
Luchtaanluiting	G 1/8	G 1/4	G 1/4	G 3/8	G 3/8	G 1/2
Draad op stang	M 10x1,25	M12x1,25	M16x1,5	M16x1,5	M20x1,5	M20x1,5


Cilinders 32 t/m 100mm zuigerdiameter

Gepubliceerd op www.robucan.nl (<https://www.robucan.nl>)

Enkelwerkend, doorlopende-zuigerstang, hittebestendig, corrosiebestendig, afwijkende slaglengte, enz mail of bel!

	Gaffel tbv zuigerstang	Hoekstuk (set 2 st) tbv vlakke montage	Voor of achter flens	Koppelstuk tbv dubbel-slag cilinder
Tbv Cilinder Boring Ø				
32 mm	1822122024 (M10*1.25)	1827001271	1827001277	1827020247
40 mm	1822122025 (M12*1.25)	1827001272	1827001278	1827020248
50 mm	1822122005 (M16*1.5)	1827001273	1827001279	1827020249
63 mm	1822122005 (M16*1.5)	1827001274	1827001280	1827020250
80 mm	1822122004 (M20*1.5)	1827001275	1827001281	1827020251
100 mm	1822122004 (M20*1.5)	1827001276	1827001262	1827020252

Onderstaande vier artikelen behoren tot dezelfde groep.

	Dubbelwangig achterscharnier	Scharnierpen	Achterscharnier tbv rechte montage	Achterscharnier tbv haakse montage
T.b.v. Cilinder Boring Ø...				
32 mm	1827001289	1823120020	1827001283	1825805223
40 mm	1827001290	1823120021	1827001284	1825805224
50 mm	1827001291	1823120022	1827001285	1825805225
63 mm	1827001292	1823120023	1827001286	1825805226
80 mm	1827001293	1823120024	1827001287	1825805227
100 mm	1827001294	1823120025	1827001288	1825805228
	Uitlijnkoppelstuk (4* en t/m 1mm radiaal)	Midden zwenktappen tbv cilinderbuis (deelbaar)	Zwenktappen tbv voor of achterkant	Lagerblokken (2st.) tbv zwenktappen

Cilinders 32 t/m 100mm zuigerdiameter

Gepubliceerd op www.robucan.nl (<https://www.robucan.nl>)

	Uitlijnkoppelstuk (4* en t/m 1mm radiaal)	Midden zwenktappen tbv cilinderbuis (deelbaar)	Zwenktappen tbv voor of achterkant	Lagerblokken (2st.) tbv zwenktappen
T.b.v. Cilinder Boring Ø...				
32 mm	1826409002 (M10*1.25)	1827003991	1827001609	1827001527
40 mm	1826409003 (M12*1.25)	1827003992	1827001610	1827001528
50 mm	1826409004 (M16*1.5)	1827003993	1827001611	1827001528
63 mm	1826409004 (M16*1.5)	1827003994	1827002046	1827001529
80 mm	1826409005 (M20*1.5)	1827003995	1827001613	1827001529
100 mm	1826409005 (M20*1.5)	1827003996	1827001614	1827001530

Onderstaande vier artikelen behoren tot dezelfde groep.

	Gelenkoog tbv zuigerstang	Gelenkoog tegendeel inclusief pen	Achter gelenkoog tbv rechte montage	Achter gelenkoog tbv haakse montage
T.b.v. Cilinder Boring Ø...				
32 mm	1822124003 (M10*1.25)	1827001593	1827001619	1827001784
40 mm	1822124004 (M12*1.25)	1827001594	1827001620	1827001785
50 mm	1822124005 (M16*1.5)	1827001595	1827001621	1827001786
63 mm	1822124005 (M16*1.5)	1827002024	1827001622	1827001787
80 mm	1822124006 (M20*1.5)	1827001597	1827001623	1827001788
100 mm	1822124006 (M20*1.5)	1827001598	1827001624	1827001789

Bron-URL: <https://www.robucan.nl/pneumatiek/cilinders-32-tm-100mm-zuigerdiameter>